

Ръководство за бързо инсталиране

Ако вашата интернет връзка е чрез ethernet кабел директно от стената, вместо през DSL/кабелен/сателитен модем, свържете Ethernet кабела към WAN порта на рутера и пропуснете стъпки 1, 2, 3.



1 Изключете модема и извадете батерията, ако има такава.

2 Свържете WAN порта на рутера към DSL/кабел Модем/Ethernet.

4 Свържете захранващия адаптер към рутера.

5 Проверете следните светодиоди, за да потвърдите хардуера свързан правилно.



ЕС декларация за съответствие

Cudy декларира, че устройството отговаря на всички съответни изисквания и разпоредби на директивите 2014/30 / ЕС, 2014/35 / ЕС, 2009/125 / ЕО и 2011/65 / ЕС.

Пълната декларация за съответствие на ЕС е достъпна на <http://www.cudy.com/ce>. Изисквания и разпоредби на директиви 2014/30 / ЕС, 2014/35 / ЕС, 2009/125 / ЕО и 2011/65 / ЕС. Пълната декларация за съответствие на ЕС е достъпна на <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Съгласно Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE - 2012/19 / EU), този продукт не трябва да се изхвърля като обикновен битови отпадъци.

Вместо това те трябва да бъдат върнати на мястото на закупуване или отнесени до обществен събирателен пункт за рециклируеми отпадъци.

Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. За повече информация, моля, свържете се с местните власти или с най-близкия пункт за събиране.

Неправилното изхвърляне на този вид отпадъци може да доведе до санкции съгласно националните разпоредби.




6 Свържете компютъра си към рутера (кабелен или безжичен)

С кабелна


Изключете Wi-Fi на вашия компютър и го свържете към рутера LAN порт чрез Ethernet кабел.

Безжичен

Свържете устройството си към Wi-Fi на рутера с помощта на SSID (име на мрежата) и парола, отпечатани в долната част на рутера .




7 Стартирайте уеб браузър и въведете <http://cudy.net/> или <http://192.168.10.1/> в адресната лента. Използвайте администратор за парола, за да влезете.



Забележка: Ако прозорецът за вход не се появи, моля, вижте ЧЗВ > Q1.

8 След това ще се появи прозорецът по-долу, моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да настроите интернет връзката



наслаждавайте се на интернет

Бутон Обяснение

БУТОН	ОПИСАНИЕ
RST/WPS	Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да активирате функцията WPS.
RST/WPS	Натиснете и задръжте този бутон за около 6 секунди, за да нулирате рутера до фабричните му настройки по подразбиране.

Още функции

Рутерът Cudy поддържа различни функции. Можете да влезете в уеб страницата за управление на рутера на адрес <http://cudy.net/> to конфигурирате тези функции. За инструкции, моля, вижте ръководство за потребителя на <http://www.cudy.com>

поддръжка

За техническа поддръжка, ръководството за потребителя и повече информация ция, моля посетете: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Често задавани въпроси

Q1: Какво мога да направя, ако прозорецът за вход не се появи?

- A1: Ако компютърът е настроен на статичен IP адрес, променете настройките му за автоматично получаване на IP адрес и адрес на DNS сървър.
- A2: Проверете дали <http://cudy.net/> или 192.168.10.1 е правилен въведен в уеб браузър.
- A3: Използвайте друг уеб браузър и опитайте отново.
- A4: Рестартирайте рутера и опитайте отново.
- A5: Деактивирайте и след това активирайте използвания мрежов адаптер

Q2: Какво трябва да направя, ако не мога да намеря Wi-Fi сигнал?

O: Моля, уверете се, че рутерът е свързан, захранван и широк лентов интерфейс не е хлабав. Ако всичко е нормално, но все пак не сигнал, моля, опитайте да използвате компютъра, за да настроите или възстановите рутера фабричните настройки. Ако след възстановяване на фабричните настройки все още няма сигнал, можете да рестартирате рутера, ако пак не работи, може би рутера има вина.

Q3: Как да възстановите фабричните настройки по подразбиране?

O: Докато захранването все още е включено, продължете да натискате RST/WPS натиснете за 6 секунди и изчакайте 1-2 минути и ще стане възстановяване на фабричните настройки.

B4: Защо телефонът ми не може да влезе в страницата с настройки на рутера?


O: Моля, уверете се, че телефонът ви е свързан към Cudy Wi-Fi на рутера (името по подразбиране е отпечатано на долната част на рутера), и се уверете, че сте въвели правилния сайт в браузъра. (Моля те следвайте инструкциите ЧЗВ -> Q1)

B5: Защо не мога да вляза в страницата с настройки след рестартиране на рутер?

O: След рестартиране на рутера, може би телефонът ви се свърже автоматично към друг Wi-Fi, моля, уверете се, че телефонът ви е такъв свързан към Wi-Fi на Cudy Router. (името по подразбиране е отпечатано на долната част на рутера)

przewodnik szybkiej instalacji

Jeśli połączenie internetowe odbywa się za pomocą kabla Ethernet bezpośrednio ze ściany zamiast przez modem DSL/kablowy/satelitarny, podłącz kabel Ethernet do portu WAN routera i pomiń kroki 1, 2, 3.



1 Wyłącz modem i wyjmij baterię, jeśli jest.

2 Połącz port WAN routera z łączem DSL/kablowym Modem/Ethernet.

4 Podłącz zasilacz do routera.

5 Sprawdź następujące diody LED, aby potwierdzić sprzęt jest prawidłowo podłączony.



Deklaracja zgodności UE
Cudy oświadcza, że urządzenie jest zgodne ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami i postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie <http://www.cudy.com/ce>. wymagania i postanowienia dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - 2012/19/UE), tego produktu nie wolno wyrzucać jak zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy je zwrócić do miejsca zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami zgodnie z przepisami krajowymi.




6 Podłącz komputer do routera (przewodowy lub bezprzewodowy)

7 Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz <http://cudy.net/> lub <http://192.168.10.1/> w pasku adresu. Użyj hasła administratora, aby się zalogować.


8 Następnie pojawi się poniższe okno, postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby skonfigurować połączenie internetowe

Przewodowy
Wyłącz Wi-Fi w komputerze i podłącz go do routera Port LAN za pomocą kabla Ethernet.

Bezprzewodowy
Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi routera za pomocą identyfikatora SSID (nazwa sieci) i hasło wydrukowane na spodzie routera.



Uwaga: Jeśli okno logowania się nie pojawi, zapoznaj się z FAQ > Q1.



ciesz się internetem

Przycisk Wyjaśnienie

PRZYCISK	OPIS
RST/WPS	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć funkcję WPS. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 6 sekund, aby zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych.

Więcej funkcji

Router Cudy obsługuje różne funkcje. Możesz się zalogować do strona zarządzania routerem pod adresem <http://cudy.net/> to skonfigurować te funkcje. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z podręcznik użytkownika na <http://www.cudy.com>

Wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, podręcznik użytkownika i więcej informacji nia, proszę odwiedzić: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Często zadawane pytania

- P1:** Co mogę zrobić, jeśli okno logowania się nie pojawia?
A1: Jeśli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, zmień jego ustawienia w celu automatycznego uzyskania adresu IP i adresu serwera DNS.
A2: Sprawdź, czy adres <http://cudy.net/> lub 192.168.10.1 jest prawidłowy wprowadzone w przeglądarce internetowej.
A3: Użyj innej przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie.
A4: Uruchom ponownie router i spróbuj ponownie.
A5: Wyłącz, a następnie włącz używaną kartę sieciową


- P2:** Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę znaleźć sygnału Wi-Fi?
Odp.: upewnij się, że router jest podłączony, zasilany i szeroki interfejs pasma nie ma luzu. Jeśli wszystko jest w porządku, ale nadal nie sygnał, spróbuj użyć komputera do ustawienia lub przywróć router do ustawienia fabryczne. Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych, ale nadal nie ma sygnału, możesz zrestartować router, jeśli nadal nie działa, może router ma błąd.

- P3:** Jak przywrócić ustawienia fabryczne?
Odp.: gdy zasilanie jest nadal włączone, naciskaj przycisk RST/WPS przycisk przez 6 sekund i poczekaj 1-2 minuty, a to będzie przywrócić ustawienia fabryczne.
- P4:** Dlaczego mój telefon nie może wejść na stronę ustawień routera?
Odp.: upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do Cudy Router Wi-Fi (domyślna nazwa jest wydrukowana na spodzie routera), i upewnij się, że wpisujesz właściwą wtyrny w przeglądarce. (Proszę postępuj zgodnie z instrukcjami FAQ -> Q1)

- P5:** Dlaczego nie mogę wejść na stronę ustawień po ponownym uruchomieniu Router?
Odp.: po ponownym uruchomieniu routera, być może Twój telefon się połączy automatycznie do innego Wi-Fi, upewnij się, że telefon jest podłączony do routera Cudy Wi-Fi. (domyślna nazwa jest drukowana na spód routera)

Průvodce rychlou instalací

Pokud je vaše připojení k internetu přes ethernetový kabel přímo ze zdi místo přes DSL/kabelový/satelitní modem, připojte ethernetový kabel k portu WAN routeru a přeskočte kroky 1, 2, 3.



1 Vypněte modem a vyjměte baterii, pokud ji má.

2 Připojte port WAN routeru k DSL/kabelu Modem/Ethernet.

3 Zapněte modem a počkejte asi 2 minuty, než se restartuje.

4 Připojte napájecí adaptér k routeru.

5 Ověřte následující LED, abyste potvrdili hardware je připojen správně.



EU prohlášení o shodě

Cudy prohlašuje, že zařízení vyhovuje všem příslušným požadavkům a ustanovením směrnic 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC a 2011/65 / EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na <http://www.cudy.com/ce>. požadavky a ustanovení směrnic 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / ES a 2011/65 / EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Podle směrnice EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU) nesmí být tento produkt likvidován jako běžný domovní odpad. Místo toho by měly být vráceny na místo nákupu nebo odvezeny do veřejné sběrné recyklovatelného odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Další informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Nesprávná likvidace tohoto druhu odpadu může mít za následek sankce podle národních předpisů.




6 Připojte počítač ke směrovači (kabelový nebo bezdrátový)

Kabelové


Vypněte Wi-Fi v počítači a připojte jej k routeru LAN port přes ethernetový kabel.

Bezdrátový

Připojte své zařízení k Wi-Fi routeru pomocí SSID (název sítě) a heslo vytištěné na spodní straně routeru .




7 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte <http://cudy.net/> nebo <http://192.168.10.1/>. Pro přihlášení použijte heslo admin .



Poznámka: Pokud se přihlašovací okno nezobrazí, podívejte se na FAQ > Q1.

8 Poté se objeví okno níže, postupujte podle pokynů krok za krokem pro nastavení připojení k internetu



užijte si internet

Tlačítko Vysvětlení

KNOFLÍK	POPIS
	Stisknutím a podržením na 1 sekundu aktivujete funkci WPS.
RST/WPS	Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu asi 6 sekund resetujete router na výchozí tovární nastavení.

Další funkce

Router Cudy podporuje různé funkce. Můžete se přihlásit do webovou stránku správy routeru na adrese <http://cudy.net/> konfigurovat tyto funkce. Pokyny naleznete v části uživatelská příručka na <http://www.cudy.com>

Podpěra, podpora

Technickou podporu, uživatelskou příručku a další informace tion, navštivte prosím: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Často kladené otázky

Q1: Co mohu dělat, když se nezobrazí přihlašovací okno?

A1: Pokud je počítač nastaven na statickou adresu IP, změňte její nastavení pro automatické získání IP adresy a adresy DNS serveru.
A2: Ověřte, že <http://cudy.net/> nebo 192.168.10.1 je správně zadané ve webovém prohlížeči.
A3: Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
A4: Restartujte router a zkuste to znovu.
A5: Zakažte a potom povolte používaný síťový adaptér

Q2: Co mám dělat, když nemohu najít signál Wi-Fi?

Odpověď: Ujistěte se, že je router připojen, je napájen a je široký pásmové rozhraní nemá žádnou volnost. Pokud je vše normální, ale stále ne signálu, zkuste použít počítač k nastavení nebo obnovení routeru tovární nastavení. Pokud po obnovení továrního nastavení stále není signál, můžete restartovat router, pokud to stále nefunguje, možná router má chybu.

Q3: Jak obnovit výchozí tovární nastavení?

A: Zatímco je napájení stále zapnuté, stiskněte tlačítko RST/WPS tlačítko na 6 sekund a počkejte 1-2 minuty a bude obnovit do továrního nastavení.

Q4: Proč můj telefon nemůže vstoupit na stránku nastavení routeru?

Odpověď: Ujistěte se, že je váš telefon připojen k Cudy Router Wi-Fi (výchozí název je vytištěn na spodní straně routeru), a ujistěte se, že v prohlížeči zadáváte správný web. (Prosím postupujte podle pokynů FAQ -> Q1)

Q5: Proč nemohu vstoupit na stránku nastavení po restartování router?

Odpověď: Po restartování routeru se možná připojí váš telefon automaticky na jiné Wi-Fi, ujistěte se, že váš telefon je připojen k Wi-Fi routeru Cudy. (výchozí název je vytištěn na spodní část routeru)

Vodič za brzu instalaciju

Ako je vaša internetska veza putem ethernet kabela izravno sa zida umjesto preko DSL/kabelskog/satelitskog modema, spojite ethernet kabal na WAN port usmjerivača i preskočite korake 1, 2, 3.



1 Isključite modem i izvadite bateriju ako je ima.

2 Spojite WAN port usmjerivača na DSL/kabel Modem/Ethernet.

3 Uključite modem i pričekajte oko 2 minute da se ponovno pokrene.

4 Priključite strujni adapter na usmjerivač.

5 Provjerite sljedeće LED diode kako biste potvrdili hardver je ispravno spojen.



EU izjava o sukladnosti

Cudy izjavljuje da je uređaj u skladu sa svim relevantnim zahtjevima i odredbama direktiva 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC i 2011/65 / EU. Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je na <http://www.cudy.com/ce>. zahtjevi i odredbe direktiva 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC i 2011/65 / EU. Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je na <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Prema EU Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE - 2012/19 / EU), ovaj se proizvod ne smije odlagati kao uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, treba ih vratiti na mjesto kupnje ili odnijeti na javno sabirno mjesto za recikliranje otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem sabirnom mjestu. Neispravno odlaganje ove vrste otpada može rezultirati kaznama prema nacionalnim propisima.

P3: Kako vratiti na tvorničke postavke?
O: Dok je napajanje još uvijek uključeno, nastavite pritiscati RST/WPS tipku na 6 sekundi i pričekajte 1-2 minute i hoće vratiti na tvorničke postavke.

P4: Zašto moj telefon ne može ući na stranicu s postavkama usmjerivača?
O: Provjerite je li vaš telefon povezan s Cudijem Wi-Fi usmjerivača (zadani naziv ispisan je na stražnjoj strani usmjerivača), i provjerite jeste li unijeli pravu stranicu u preglednik. (Molim slijedite upute FAQ -> Q1)

P5: Zašto ne mogu ući na stranicu s postavkama nakon ponovnog pokretanja Usmjerivača?
O: Nakon ponovnog pokretanja usmjerivača, možda se vaš telefon poveže automatski na drugi Wi-Fi, provjerite je li vaš telefon spojen na Cudy Router Wi-Fi. (zadani naziv je ispisan na donji dio usmjerivača)




6 Spojite svoje računalo na usmjerivač (žični ili bežični)

Žičano


Isključite Wi-Fi na računalu i spojite ga na usmjerivač LAN priključak putem ethernet kabela.

Bežični

Povežite svoj uređaj s Wi-Fi usmjerivačem pomoću SSID-a (ime mreže) i lozinka ispisana na dnu usmjerivača .




7 Pokrenite web preglednik i u adresnu traku unesite <http://cudy.net/> ili <http://192.168.10.1/>. Koristite admin za lozinku za prijavu.



Napomena: Ako se prozor za prijavu ne pojavi, pogledajte FAQ > Q1.

8 Zatim će se pojaviti prozor ispod, slijedite upute korak po korak za postavljanje internetske veze



uživajte na internetu

Objašnjenje gumba

DUGME	OPIS
RST/WPS	Pritisnite i držite 1 sekundu kako biste omogućili WPS funkciju. Pritisnite i držite ovaj gumb oko 6 sekundi kako biste resetirali usmjerivač na tvorničke postavke.

Više značajki

Cudy usmjerivač podržava razne značajke. Možete se prijaviti na web-stranicu za upravljanje usmjerivačem na <http://cudy.net/> to konfigurirati ove funkcije. Za upute pogledajte na korisnički priručnik na <http://www.cudy.com>

Podrška

Za tehničku podršku, korisnički priručnik i više informacija cija, posjetite: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Često postavljana pitanja

P1: Što mogu učiniti ako se prozor za prijavu ne pojavi?

O1: Ako je računalo postavljeno na statičku IP adresu, promijenite njegove postavke za automatsko dobivanje IP adrese i adrese DNS poslužitelja.
A2: Provjerite je li <http://cudy.net/> ili 192.168.10.1 ispravan uneseno u web preglednik.
A3: Upotrijebite drugi web preglednik i pokušajte ponovno.
A4: Ponovno pokrenite usmjerivač i pokušajte ponovno.
A5: Onemogućite, a zatim omogućite mrežni adapter koji se koristi

P2: Što da radim ako ne mogu pronaći Wi-Fi signal?

O: Provjerite je li usmjerivač spojen, napajan i širok sučelje pojasa nema labave. Ako je sve normalno ali ipak ne signala, pokušajte upotrijebiti računalo za postavljanje ili vraćanje usmjerivača tvorničke postavke. Ako nakon vraćanja tvorničkih postavki i dalje nema signala, možete restartovati router, ako i dalje ne radi, možda ruter ima grešku.

P3: Kako vratiti na tvorničke postavke?

O: Dok je napajanje još uvijek uključeno, nastavite pritiscati RST/WPS tipku na 6 sekundi i pričekajte 1-2 minute i hoće vratiti na tvorničke postavke.

P4: Zašto moj telefon ne može ući na stranicu s postavkama usmjerivača?


O: Provjerite je li vaš telefon povezan s Cudijem Wi-Fi usmjerivača (zadani naziv ispisan je na stražnjoj strani usmjerivača), i provjerite jeste li unijeli pravu stranicu u preglednik. (Molim slijedite upute FAQ -> Q1)

P5: Zašto ne mogu ući na stranicu s postavkama nakon ponovnog pokretanja Usmjerivača?

O: Nakon ponovnog pokretanja usmjerivača, možda se vaš telefon poveže automatski na drugi Wi-Fi, provjerite je li vaš telefon spojen na Cudy Router Wi-Fi. (zadani naziv je ispisan na donji dio usmjerivača)

Ghid de Instalare Rapida

Dacă conexiunea dvs. la internet se face printr-un cablu ethernet direct de pe perete și nu printr-un modem DSL/cablu/satelit, conectați cablul ethernet la portul WAN al routerului și omiteți pașii 1, 2, 3.



1 Opriti modemul și scoateți bateria dacă are una.

2 Conectați portul WAN al routerului la DSL/Cablu Modem/Ethernet.

4 Conectați adaptorul de alimentare la router.


5 Verificați următoarele LED-uri pentru a confirma hardware-ul este conectat corect.




6 Conectați computerul la router (cu fir sau fără fir)

Cablat
Opriti Wi-Fi pe computer și conectați-l la router Port LAN printr-un cablu ethernet.

Fără fir
Conectați-vă dispozitivul la Wi-Fi al routerului folosind SSID (numele rețelei) și parola tipărite în partea de jos a routerului .




7 Lansați un browser web și introduceți <http://cudy.net/> sau <http://192.168.10.1/> în bara de adrese. Utilizați admin pentru parola pentru a vă autentifica.



Notă: Dacă fereastra de conectare nu apare, vă rugăm să consultați Întrebări frecvente > Q1.

8 Apoi va apărea fereastra de mai jos, vă rugăm să urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura conexiunea la internet



bucurați-vă de internet

Buton Explicație

BUTON	DESCRIERE
RST/WPS	Apăsati și mențineți apăsat timp de 1 secundă pentru a activa funcția WPS.
RST/WPS	Apăsati și mențineți apăsat acest buton timp de aproximativ 6 secunde pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică.

Mai multe trăsături

Routerul Cudy acceptă diverse funcții. Vă puteți autentifica la pagina de administrare web a routerului la <http://cudy.net/> la configura aceste funcții. Pentru instrucțiuni, vă rugăm să consultați ghid de utilizare la <http://www.cudy.com>

A sustine

Pentru suport tehnic, ghid de utilizare și mai multe informații, vă rugăm să vizitați: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Întrebări frecvente

Î1: Ce pot face dacă fereastra de autentificare nu apare?

R1: Dacă computerul este setat la o adresă IP statică, modificați-i setările pentru a obține automat o adresă IP și o adresă de server DNS.
A2: Verificați dacă <http://cudy.net/> sau 192.168.10.1 este corect introdus în browserul web.
A3: Folosiți un alt browser web și încercați din nou.
A4: Reporniți routerul și încercați din nou.
A5: Dezactivați și apoi activați adaptorul de rețea utilizat

Î2: Ce ar trebui să fac dacă nu găsesc semnalul Wi-Fi?

R: Asigurați-vă că routerul este conectat, alimentat și larg interfața de bandă nu are pierdere. Dacă totul este normal dar tot nu semnal, încercați să utilizați computerul pentru a seta sau pentru a restabili routerul la setările din fabrică. Dacă după restabilirea setărilor din fabrică, dar încă nu există semnal, pot reporni routerul, dacă tot nu merge, poate routerul are vina.

Î3: Cum să resetati la setările implicite din fabrică?

R: În timp ce alimentarea este încă pornită, apăsați în continuare RST/WPS butonul timp de 6 secunde și așteptați 1-2 minute și va fi restabilit la setările din fabrică.

Î4: De ce telefonul meu nu poate intra în pagina de setări a routerului?

R: Vă rugăm să vă asigurați că telefonul este conectat la Cudy Router Wi-Fi (numele implicit este imprimat pe partea de jos a routerului), și asigurați-vă că introduceți site-ul potrivit în browser. (Vă rog urmați instrucțiunile Întrebări frecvente -> Q1)

Î5: De ce nu pot intra în Pagina de setări după repornirea Router?

R: După repornirea routerului, poate că telefonul se conectează automat la alt Wi-Fi, vă rugăm să vă asigurați că telefonul este conectat la Wi-Fi Cudy Router. (numele implicit este imprimat pe partea de jos a routerului)

Declarație UE de conformitate

Cudy declară că dispozitivul respectă toate cerințele și prevederile relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/EC și 2011/65/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la <http://www.cudy.com/ce>. cerințele și prevederile directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Conform Directivei UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE - 2012/19 / UE), acest produs nu trebuie aruncat ca deșeurii menajere normale.

În schimb, acestea ar trebui returnate la locul de cumpărare sau duse la un punct public de colectare a deșeurilor reciclabile. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a acestui produs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate duce la sancțiuni conform reglementărilor naționale.



Водич за брзу инсталацију

Ако је ваша интернет веза преко етернет кабла директно са зида уместо преко ДСЛ/кабловског/сателитског модема, повежите етернет кабл са WAN портом рутера и прескочите кораке 1, 2, 3.



1 Искључите модем и извадите батерију ако је има.

2 Повежите WAN порт рутера на ДСЛ/кабл Модем/Етернет.

4 Повежите адаптер за напајање са рутером.

5 Проверите следеће ЛЕД лампице да бисте потврдили хардвер је исправно повезан.



ЕУ Декларација о усаглашености

Цуди изјављује да је овај уређај усклађен са свим релевантним захтевима и одредбама директива 2014/30 / ЕУ, 2014/35 / ЕУ, 2009/125 / ЕЦ и 2011/65 / ЕУ. Потпуна ЕУ декларација о усклађености доступна је на [хттп://www.cudy.com/ce](http://www.cudy.com/ce). захтевима и одредбама Директива 2014/30 / ЕУ, 2014/35 / ЕУ, 2009/125 / ЕЦ и 2011/65 / ЕУ. Потпуна ЕУ декларација о усклађености доступна је на [хттп://www.cudy.com/ce](http://www.cudy.com/ce).



WEEE


Према Директиви ЕУ о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE - 2012/19 / ЕУ), овај производ не треба одлагати као уобичајени кућни отпад. Уместо тога, требало би их вратити на место куповине или однети на јавно сакупљање отпада који се може рециклирати. Осигуравањем да се овај производ правилно одлаже, помажете у спречавању потенцијалних штетних утицаја на животну средину и здравље људи, који би иначе могли бити узроковани неправилним руковањем овим производом. За више информација контактирајте локалне власти или најближу сабирну тачку. Неправилно одлагање ове врсте отпада може довести до казни према националним прописима.




6 Повежите рачунар са рутером (жичним или бежичним)

Виред
Искључите Ви-Фи на рачунару и повежите га са рутером ЛАН порт преко етернет кабла.

Бежични
Повежите свој уређај на Ви-Фи рутера користећи ССИД (име мреже) и лозинка одштампана на дну рутера .




7 Покрените веб претраживач и унесите [хттп://цуди.нет/](http://cudy.net/) или [хттп://192.168.10.1/](http://192.168.10.1/) у траку за адресу. Користите администратора за лозинку да бисте се пријавили.



Напомена: Ако се прозор за пријаву не појави, погледајте ФАК > К1.

8 Затим ће се појавити прозор испод, пратите упутства корак по корак да бисте подесили интернет везу



уживајте на интернету

Дугме Објашњење

БУТТОН	ОПИС
	Притисните и држите 1 секунду да бисте омогућили ВПС функцију.
	Притисните и држите ово дугме око 6 секунди да бисте ресетовали рутер на фабричка подешавања.

Више карактеристика

Цуди рутер подржава различите функције. Можете се пријавити на веб страницу рутера за управљање на [хттп://цуди.нет/](http://cudy.net/) то конфигуришите ове функције. За упутства, молимо погледајте упутство за употребу на [хттп://www.cudy.com](http://www.cudy.com)

Подршка

За техничку подршку, упутство за употребу и више информација ција, посетите: [хттп://www.cudy.com/supпорт](http://www.cudy.com/supпорт) [суппорт@cudy.com](mailto:supпорт@cudy.com)

Често постављана питања (ФАК)

- П1:** Шта могу да урадим ако се прозор за пријаву не појави?
О1: Ако је рачунар подешен на статичку ИП адресу, промените његова подешавања да аутоматски добијете ИП адресу и адресу ДНС сервера.
А2: Проверите да ли је [хттп://цуди.нет/](http://cudy.net/) или 192.168.10.1 исправан унео у веб претраживач.
О3: Користите други веб прегледач и покушајте поново.
А4: Поново покрените рутер и покушајте поново.
А5: Онемогућите, а затим омогућите мрежни адаптер који се користи

П2: Шта да радим ако не могу да пронађем Ви-Фи сигнал?

О: Уверите се да је рутер повезан, напајан и широк бенд интерфејс нема лабав. Ако је све нормално али ипак не сигнала, покушајте да користите рачунар да бисте подесили рутер или га вратили на њега фабричка подешавања. Ако након враћања фабричких подешавања и даље нема сигнала, можете поново покренути рутер, ако и даље не ради, можда рутер има грешку.


- П3:** Како вратити на фабричка подешавања?
О: Док је напајање још увек укључено, наставите да притискате РСТ/ВПС дугме на 6 секунди и сачекајте 1-2 минута и биће вратите на фабричка подешавања.
П4: Зашто мој телефон не може да уђе на страницу са подешавањима рутера?
О: Уверите се да је ваш телефон повезан на Цуди Ви-Фи рутера (подразумевано име је одштампано на дну рутера), и уверите се да сте унели праву локацију у претраживач. (Молимо вас пратите упутства ФАК -> К1)

П5: Зашто не могу да уђем на страницу са подешавањима након поновног покретања Рутер?

О: Након поновног покретања рутера, можда се ваш телефон повеже аутоматски на други Ви-Фи, уверите се да је ваш телефон повезан са Цуди Роутер Ви-Фи. (подразумевано име се штампа на дну рутера)

Sprievodca rýchlou inštaláciou

Ak je vaše internetové pripojenie cez ethernetový kábel priamo zo steny namiesto cez DSL/káblový/satelitný modem, pripojte ethernetový kábel k portu WAN smerovača a preskočte kroky 1, 2, 3.



1 Vypnite modem a vyberte batériu, ak ju má.

2 Pripojte port WAN smerovača k DSL/káblovému Modem/Ethernet.

3 Zapnite modem a počkajte asi 2 minúty, kým sa reštartuje.

4 Pripojte napájací adaptér k smerovaču.

5 Skontrolujte nasledujúce LED, aby ste potvrdili hardvér je správne pripojený.



Vyhlásenie o zhode EÚ

Cudy uvádza, že toto zariadenie spĺňa všetky príslušné požiadavky a ustanovenia smerníc 2014/30 / EÚ, 2014/35 / EÚ, 2009/125 / EC a 2011/65 / EÚ. Úplné prehlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na <http://www.cudy.com/ce>. požiadavky a ustanovenia smerníc 2014/30 / EÚ, 2014/35 / EÚ, 2009/125 / ES a 2011/65 / EÚ. Úplné prehlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (VEEE - 2012/19 / EÚ) by sa tento produkt nemal likvidovať ako bežný domový odpad. Namiesto toho by sa mali vrátiť na miesto nákupu alebo odniesť do verejnej zbierky na recyklovateľný odpad. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov alebo najbližšieho zberného miesta. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže viesť k sankciám podľa národných predpisov.




6 Pripojte počítač k smerovaču (káblovému alebo bezdrôtovému)

Drôtový


Vypnite Wi-Fi v počítači a pripojte ho k smerovaču LAN port cez ethernetový kábel.

Bezdrôtový

Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi smerovača pomocou SSID (názov siete) a heslo vytlačené na spodnej strane smerovača .




7 Spustíte webový prehliadač a do panela s adresou zadajte <http://cudy.net/> alebo <http://192.168.10.1/>. Na prihlásenie použijete heslo admin .



Poznámka: Ak sa prihlasovacie okno nezobrazí, pozrite si FAQ > Q1.

8 Potom sa zobrazí okno nižšie, podľa pokynov krok za krokom nastavte internetové pripojenie



užite si internet

Tlačidlo Vysvetlenie

TLAČIDLO	POPIS
RST/WPS	Stlačením a podržaním na 1 sekundu aktivujete funkciu WPS.
RST/WPS	Stlačením a podržaním tohto tlačidla na približne 6 sekúnd resetujete smerovač na predvolené výrobné nastavenia.

Viac funkcií

Router Cudy podporuje rôzne funkcie. Môžete sa prihlásiť do webovú stránku správy smerovača na adrese <http://cudy.net/> konfigurovať tieto funkcie. Pokyny nájdete v časti návod na použitie na <http://www.cudy.com>

podpora

Technickú podporu, používateľskú príručku a ďalšie informácie tion, navštívte prosím: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Často kladené otázky

Otázka 1: Čo môžem urobiť, ak sa nezobrazí prihlasovacie okno?

- A1: Ak je počítač nastavený na statickú adresu IP, zmeňte jej nastavenia na automatické získanie adresy IP a adresy servera DNS.
 A2: Overte, že <http://cudy.net/> alebo 192.168.10.1 je správne zadaný vo webovom prehliadači.
 A3: Použite iný webový prehliadač a skúste to znova.
 A4: Reštartujte smerovač a skúste to znova.
 A5: Vypnite a potom povolte používaný sieťový adaptér

Otázka 2: Čo mám robiť, ak nemôžem nájsť signál Wi-Fi?

Odpoveď: Uistite sa, že je smerovač pripojený, napájaný a široký Rozhranie pásma nemá žiadnu stratu. Ak je všetko normálne, ale stále nie signál, skúste použiť počítač na nastavenie alebo obnovenie smerovača továrenské nastavenia. Ak po obnovení výrobných nastavení stále nie je signál, môžete reštartovať router, ak to stále nefunguje, možno router má chybu.

Otázka 3: Ako obnoviť továrenské nastavenia?

A: Kým je napájanie stále zapnuté, držte stlačené tlačidlo RST/WPS tlačidlo na 6 sekúnd a počkajte 1-2 minúty a potom sa to stane obnoviť továrenské nastavenia.

Otázka 4: Prečo môj telefón nemôže vstúpiť na stránku nastavení smerovača?

Odpoveď: Uistite sa, že je váš telefón pripojený k Cudy Wi-Fi smerovača (predvolený názov je vytlačený na spodnej strane smerovača), a uistite sa, že ste do prehliadača zadali správnu stránku. (Prosím postupujte podľa pokynov FAQ -> Q1)

Otázka 5: Prečo nemôžem vstúpiť na stránku nastavení po reštartovaní Router?

Odpoveď: Po reštartovaní smerovača sa možno pripojí váš telefón automaticky na inú sieť Wi-Fi, uistite sa, že váš telefón je pripojený k Wi-Fi smerovaču Cudy. (predvolený názov je vytlačený na spodná časť smerovača)

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Εάν η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω καλωδίου ethernet απευθείας από τον τοίχο αντί μέσω μόντεμ DSL/καλωδιακού/δρομολογικού μόντεμ, συνδέστε το καλώδιο ethernet στη θύρα WAN του δρομολογητή και παραλείψτε τα βήματα 1, 2, 3.



1 Απενεργοποιήστε το μόντεμ και αφαιρέστε την μπαταρία εάν έχει.

2 Συνδέστε τη θύρα WAN του δρομολογητή σε DSL/καλώδιο Μόντεμ/Ethernet.

3 Ενεργοποιήστε το μόντεμ και μετά περιμένετε περίπου 2 λεπτά για να επανεκκινηθεί.

4 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή.

5 Επαληθεύστε τα ακόλουθα LED για να επιβεβαιώσετε το υλικό έχει συνδεθεί σωστά.



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Cudy δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις και διατάξεις των Οδηγιών 2014/30 / ΕΕ, 2014/35 / ΕΕ, 2009/125 / ΕΚ και 2011/65 / ΕΕ. Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>. απαιτήσεις και διατάξεις των Οδηγιών 2014/30 / ΕΕ, 2014/35 / ΕΕ, 2009/125 / ΕΚ και 2011/65 / ΕΕ. Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE


Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (VEEE - 2012/19 / EU), αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να επιστραφούν στον τόπο αγοράς ή να μεταφερθούν σε δημόσια συλλογή για ανακυκλώσιμα απόβλητα. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το πλησιέστερο σημείο συλλογής για περισσότερες πληροφορίες. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου απορριμμάτων μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.




6 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δρομολογητή (ενσύρματο ή ασύρματο)

Ενσύρματο
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στον υπολογιστή σας και συνδέστε το στο δρομολογητή Θύρα LAN μέσω καλωδίου ethernet.

Ασύρματος
Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και Κωδικός πρόσβασης τυπωμένος στο κάτω μέρος του δρομολογητή .




7 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και πληκτρολογήστε <http://cudy.net/> ή <http://192.168.10.1/> στη γραμμή διευθύνσεων. Χρησιμοποιήστε τον διαχειριστή για κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.



Σημείωση: Εάν το παράθυρο σύνδεσης δεν εμφανίζεται, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις > Q1.

8 Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ρυθμίσετε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο



ΑΠΟΛΑΪΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επεξήγηση κουμπιού

ΚΟΥΜΠΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
POWER	Πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
RST/WPS	Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περίπου 6 δευτερόλεπτα για να παναρέτε τον δρομολογητή στις προεπιλεγμένες ρυθμιστικές του ρυθμίσεις.

Περισσότερα χαρακτηριστικά

Ο δρομολογητής Cudy υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες. Μπορείτε να συνδεθείτε στο την ιστοσελίδα διαχείρισης του δρομολογητή στη διεύθυνση <http://cudy.net/> to να ρυθμίσετε αυτές τις λειτουργίες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο οδηγός χρήσης στο <http://www.cudy.com>

Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη, τον οδηγό χρήσης και περισσότερες πληροφορίες τσιπ, επισκεφθείτε: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Συχνές Ερωτήσεις

E1: Τι μπορώ να κάνω εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης;

- A1: Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε στατική διεύθυνση IP, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του για να αποκτήσετε αυτόματα μια διεύθυνση IP και μια διεύθυνση διακομιστή DNS.
- A2: Βεβαιωθείτε ότι το <http://cudy.net/> ή το 192.168.10.1 είναι σωστά καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
- A3: Χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης και δοκιμάστε ξανά.
- A4: Κάντε επανεκκίνηση του δρομολογητή σας και δοκιμάστε ξανά.
- A5: Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται

E2: Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να βρω σήμα Wi-Fi;

- A: Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος, τροφοδοτημένος και ευρύς Η διεπαφή ζώνης δεν έχει χαλαρή. Αν όλα είναι φυσιολογικά αλλά και πάλι όχι σήμα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να ρυθμίσετε ή να επαναφέρετε το δρομολογητή εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει σήμα, μπορείς να κάνεις επανεκκίνηση του δρομολογητή, αν πάλι δεν λειτουργεί, ίσως το ρούτερ έχει λάθος.

E3: Πώς να επαναφέρω τις εργοστασιακές προεπιλογές;

- A: Ενώ η τροφοδοσία είναι ακόμα ενεργοποιημένη, συνεχίστε να πατάτε το RST/WPS πατήστε για 6 δευτερόλεπτα και περιμένετε 1-2 λεπτά και θα γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

E4: Γιατί το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να εισέλθει στη σελίδα ρυθμίσεων του δρομολογητή;

- A: Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο Cudy Router Wi-Fi (το προεπιλεγμένο όνομα είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του δρομολογητή), και βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τη σωστή τοποθεσία στο πρόγραμμα περιήγησης. (Σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες FAQ -> Q1)

E5: Γιατί δεν μπορώ να μπω στη σελίδα ρυθμίσεων μετά την επανεκκίνηση του Δρομολογητή;

- A: Μετά την επανεκκίνηση του δρομολογητή, ίσως συνδεθεί το τηλέφωνό σας αυτόματα σε άλλο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο Cudy Router Wi-Fi. (το προεπιλεγμένο όνομα είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του δρομολογητή)

Gyors telepítési útmutató

Ha az internetkapcsolat Ethernet-kábellel közvetlenül a falról, nem pedig DSL/kábel/műholdas modemem keresztül történik, csatlakoztassa az Ethernet-kábelt az útválasztó WAN-portjához, és hagyja ki az 1., 2. és 3. lépést.



1 Kapcsolja ki a modemet, és vegye ki az akkumulátort, ha van.

2 Csatlakoztassa az útválasztó WAN - portját a DSL-hez/kábelhez Modem/Ethernet.

4 Csatlakoztassa a hálózati adaptert az útválasztóhoz.


5 Ellenőrizze a következő LED-eket a hardver megerősítéséhez megfelelően van csatlakoztatva.




6 Csatlakoztassa számítógépét az útválasztóhoz (vezetékes vagy vezeték nélküli)

Vezetékes
Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a számítógépen, és csatlakoztassa az útválasztóhoz LAN port ethernet kábelen keresztül.

Vezeték nélküli
Csatlakoztassa eszközét az útválasztó Wi-Fi-hálózatához az SSID használatával (hálózatnév) és a jelszó az útválasztó aljára nyomtatva .




7 Indítson el egy webböngészőt, és írja be a <http://cudy.net/> vagy a <http://192.168.10.1/> címet a címsorba. A bejelentkezéshez használja az admin jelszót.



Megjegyzés: Ha a bejelentkezési ablak nem jelenik meg, kérjük, olvassa el a GYIK > K1.

8 Ezután az alábbi ablak jelenik meg, kövesse a lépésről lépésre található utasításokat az internetkapcsolat beállításához



élvezze az internetet

Gomb magyarázata

GOMB	LEÍRÁS
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a WPS funkció engedélyezéséhez.
RST/WPS	Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot körülbelül 6 másodpercig az útválasztó gyári alapbeállításainak visszaállításához.

További funkciók

A Cudy router számos funkciót támogat. Be tud jelentkezni az útválasztó webkezelő oldalára a <http://cudy.net/> címen konfigurálja ezeket a funkciókat. Az utasításokat a használati útmutató a <http://www.cudy.com> címen [oδηγός χρήσης στο http://www.cudy.com](http://www.cudy.com)

Támogatás

Technikai támogatásért, használati útmutatóért és további információkért Kérjük, látogassa meg: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Gyakran Ismételt Kérdések

1. kérdés: Mit tehetek, ha nem jelenik meg a bejelentkezési ablak?

- válasz: Ha a számítógép statikus IP-címre van beállítva, módosítsa a beállításait hogy automatikusan megkapja az IP-címet és a DNS-kiszolgáló címet.
- válasz: Ellenőrizze, hogy a <http://cudy.net/> vagy a 192.168.10.1 helyes-e beírva a webböngészőbe.
- válasz: Használjon másik böngészőt, és próbálja újra.
- válasz: Indítsa újra az útválasztót, és próbálja újra.
- válasz: Tiltsa le, majd engedélyezze a használt hálózati adaptert

2. kérdés: Mit tegyek, ha nem találok a Wi-Fi jelet?

V: Győződjön meg arról, hogy az útválasztó csatlakoztatva van, árammal és széles sáv interfész nincs laza. Ha minden normális, de még mindig nem jelet, próbálja meg számítógép segítségével beállítani vagy visszaállítani az útválasztót gyári beállítások. Ha a gyári beállítások visszaállítása után még mindig nincs jel, újraindíthatod a routert, ha továbbra sem működik, esetleg a router hibája van.

Q3: Hogyan lehet visszaállítani a gyári alapértékeket?

V: Amíg a készülék még mindig be van kapcsolva, tartsa lenyomva az RST/WPS gombot 6 másodpercig, és várjon 1-2 percet, és megtörténik visszaállítani a gyári beállításokat.

4. kérdés: Miért nem tud belépni a telefonom a router beállítási oldalára?

V: Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakoztatva van a Cudyhoz Router Wi-Fi (az alapértelmezett név a router aljára van nyomtatva), és győződjön meg arról, hogy a megfelelő webhelyet adta meg a böngészőben. (Kérem kövesse az utasításokat GYIK -> Q1)

5. kérdés: Miért nem tudok belépni a beállítási oldalra, miután újraindítottam a Router?

V: Az útválasztó újraindítása után a telefon csatlakozhat automatikusan más Wi-Fi-hálózatra. győződjön meg arról, hogy telefonja be van kapcsolva csatlakozik a Cudy Router Wi-Fi-hez. (az alapértelmezett név ki van nyomtatva a router alja)

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Cudi kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC és 2011/65/EU irányelvek összes vonatkozó követelményének és rendelkezésének. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.cudy.com/ce> címen érhető el. a 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EK és 2011/65 / EU irányelvek követelményei és rendelkezései. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.cudy.com/ce> címen érhető el.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (VEEE - 2012/19 / EU) értelmében ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy újrahasznosítható hulladékot begyűjtő közgyűjteménybe. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírások szerint büntetést vonhat maga után.

